



**МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ
ЗАЩИТЫ ГОРОДА ВЛАДИМИРА»
НАПОМИНАЕТ
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ**

ПАМЯТКА

**руководителям организаций о мерах пожарной безопасности при
проведении Новогодних и Рождественских праздников**



Новогодние праздники - пора проведения елок, утренников и всевозможных развлекательных мероприятий. Руководителям организаций при проведении Новогодних праздников во избежание несчастных случаев, связанных с пожарами, необходимо учесть следующие требования пожарной безопасности.

При организации и проведении Новогодних праздников:

1. Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями.

2. Ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка.

3. При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться в светлое время суток.

4. Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил эксплуатации электроустановок. При использовании осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.

5. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.



Запрещается:

1. Проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся.

2. Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут

привести к пожару.

3. Украшать елку целлулоидными игрушками, а также ватой и марлей, не пропитанными огнезащитными составами.

4. Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов.

5. Проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывоопасные работы.

6. Использовать ставни на окнах для затемнения помещений.

7. Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья.

8. Полностью гасить свет в помещениях во время спектаклей и представлений.

9. Допускать заполнения помещений людьми сверх установленной нормы.

При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия.



**НАПОМИНАЕМ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ
ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ:**

ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ - «01», «101»

ПОЛИЦИИ - «02», «102»

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ -«03», «103»

АВАРИЙНОЙ ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ - «04», «104»

ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ - «112»