

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по вопросам размещения средств наружной рекламы и информации в границах муниципального образования город
Владимир

27.12.2023

№ 22/2023

Присутствовали (дистанционно):

Председатель Комиссии – Попов Владислав Леонидович – заместитель главы администрации города Владимир

Секретарь Комиссии – Сулова Ирина Сергеевна - инженер 2-й категории рекламно-правового отдела муниципального казенного учреждения «Управление наружной рекламы и информации города Владимира»

Члены Комиссии:

Кандален Вероника Евгеньевна – заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление наружной рекламы и информации города Владимира», начальник рекламно-правового отдела, заместитель председателя Комиссии

Быков Андрей Владимирович – главный архитектор города, заместитель начальника управления архитектуры и строительства

Верба Алена Юрьевна - главный специалист отдела градостроительного планирования управления архитектуры и строительства администрации города Владимира

Светкова Ирина Сергеевна – главный специалист рекламно-правового отдела муниципального казенного учреждения «Управление наружной рекламы и информации города Владимира»

Гирба Александра Валерьевна – начальник отдела организационно-массовой работы и кадров управления организационно-массовой работы и делопроизводства администрации Фрунзенского района города Владимира

Гаврилова Алла Анатольевна – главный специалист отдела организационно-массовой работы кадров управления организационно-массовой работы и делопроизводства администрации Фрунзенского района города Владимира

Еремин Ярослав Александрович – консультант отдела организационно-массовой работы и кадров управления организационно-массовой работы администрации Октябрьского района города Владимира

Марданова Оксана Евгеньевна – консультант отдела организационно-массовой работы и кадров управления организационно-массовой работы и делопроизводства администрации Ленинского района города Владимира

Родиошкина Ирина Андреевна - инженер 2-й категории рекламно-правового отдела муниципального казенного учреждения «Управление наружной рекламы и информации города Владимира»

Коноплева Людмила Юрьевна - главный специалист-эксперт (по объектам регионального значения) инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение возможности размещения рекламных и информационных конструкций в местах согласно приложениям.

Рассмотрев представленные МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира» материалы по установке рекламных и информационных конструкций на территории города Владимира согласно заявкам, Комиссия по вопросам размещения СНРИ **решила:**

1.1. Считать возможным установку рекламных и информационных конструкций в местах согласно приложению 1.

1.2. Отказать в размещении рекламных и информационных конструкций в местах согласно приложению 2.

1.3. Отложить принятие решения по размещению рекламных и информационных конструкций в местах согласно приложению 3.

Председатель Комиссии

В.Л. Попов

Секретарь Комиссии

И.С. Сулова

Приложение 1
к протоколу заседания комиссии
по вопросам размещения средств
наружной рекламы и информации
в границах муниципального образования
город Владимир от 27.12.2023 № 22/2023

№ п/п	Место размещения конструкции/кол-во конструкций	Вид/Тип конструкции/Содержание информации	Рекламный/информационный объект	Заключение комиссии	Рекомендации заявителю	Примечание
1.	Большая Нижегородская ул., д. 10 /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Шаурмама»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
2.	Гвардейская ул., д. 17 /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Цветы»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
3.	Горького ул., д. 50 /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Центр экспертиз»	рекламный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
4.	Горького ул., д. 68 /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Центрофинанс»	информационн	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
5.	Горького ул., д. 117 /на фризе/ 1 шт.	Вывеска «OZON»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке

6.	Добросельская ул., д.4 /на фасаде/ 1 шт.	Брандмауэрное панно с информационным полем 3x6, не оборудованным системой автоматической смены изображений	рекламный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
7.	Егорова ул., д. 1 /на фризе/ 1 шт.	Вывеска «Ремонт. Ноутбуки-смартфоны-тв» с графическим изображением и указателем в виде стрелки	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
8.	Егорова ул., д. 3 /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Аптека»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
9.	Комисарова ул., д. 13 /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Нотариус» с логотипом	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
10.	Ленина пр-т, д. 25 /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Оптика»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
11.	Ленина пр-т, д. 28 /в пределах входной группы/ 1 шт.	Вывеска «Смарт девайс. Сервисный центр»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
12.	Ленина пр-т, д. 29-Б /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «ЦИФРА брокер»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с	Оформление разрешения в установленном порядке

					момента опубликования протокола	
13.	Ленина пр-т, д. 71 /на фризе/ 1 шт.	Вывеска «Кухни. Первая мебельная»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
14.	Мира ул., д. 22 /на фризе/ 1 шт.	Вывеска «Владимирский региональный юридический центр» с логотипом «Владимирский региональный юридический центр»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
15.	Мира ул., д. 74 /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Белорусская обувь»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
16.	Нижняя Дуброва ул., д. 36 /крышная установка/ 1 шт.	Вывеска «Оптика Взгляд»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
17.	Опольевская ул., д. 1 /единый проект/	Единый проект размещения СНРИ* на фасаде здания	рекламно-информационный	положительный		Оформление разрешения на единый проект в установленном порядке
18.	Офицерская ул., д. 1-А /на фасаде, консоль/ 2 шт.	Вывеска «Стоматология Мандарин», консоль в стилистике предприятия	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
19.	Сакко-и-Ванцетти, д. 36 /единый проект/	Единый проект размещения СНРИ* на фасаде здания	рекламно-информационный	положительный		Оформление разрешения на единый проект в установленном порядке
20.	Строителей пр-т, д. 9, к.2 /на фасаде/ 2 шт.	Вывеска «Дисконт центр», «Одежда. Обувь. Игрушки»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции	Оформление разрешения в установленном порядке

					в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	
21.	Суздальский пр-т, д. 11-а /на козырьке/ 1 шт.	Вывеска «Wildberries»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
22.	Рокадная дорога, в районе д.1 по ул.Почаевский овраг /отдельно стоящая/ 1 шт.	Стела «Все виды ремонта автомобилей и прицепов. У Петровича. 500м» 4,15x1,90, двусторонняя	рекламный	положительный	Подать заявку на участие в торгах по продаже прав на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции после внесения нового места в Схему	
23.	Тихонравова ул., д. 8-а /на фасаде, консоль/ 2 шт.	Вывеска «Дикси» с логотипом «Д», консоль «Д»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
24.	Тракторная ул., д. 38 /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Автозапчасти» с логотипом «АУТО 3N»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
25.	Усти-на-Лабе ул., д. 16 /на фасаде, на козырьке/ 4 шт.	Вывеска «Ярче!», «Продукты каждый день», «Свежая выпечка», «Кофе с собой»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
26.	Юбилейная ул., д. 58 /на фризе/ 4 шт.	Вывеска «Ярче!», «Продукты каждый день», «Свежая выпечка», «Кофе с собой»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке

27.	2-я Никольская ул., д. 8 /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Еда на углях. Шаурма»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке
28.	3-я Кольцевая ул., д. 25-а /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Канатный мир»	информационный	положительный	Подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкции в срок не позднее 30 календарных дней с момента опубликования протокола	Оформление разрешения в установленном порядке при наличии согласования с филиал АО «Газпром Газораспределение Владимир»

Приложение 2
к протоколу заседания комиссии
по вопросам размещения средств
наружной рекламы и информации
в границах муниципального образования
город Владимир от 27.12.2023 № 22/2023

№ п/п	Место размещения конструкции/кол-во конструкций	Вид/Тип конструкции/ Содержание информации	рекламный/ информационный	Заключение комиссии	Основания отказа	Рекомендации заявителю
1.	Безыменского ул., д. 14-д /на фризе/ 2 шт.	Вывеска «Магнит у дома»	информационный	отказ	На основании ответа управления архитектуры и строительства администрации города Владимира об отсутствии разрешения на реконструкцию (в части изменения фасада здания, пристройки к зданию).	
2.	Верхняя Дуброва ул., д. 21 /на фризе/ 1 шт.	Вывеска «5 Пятерочка. 24»	рекламный	отказ	Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкций	
3.	Горького ул., д. 133 /на фасаде, консоль/ 3 шт.	Вывеска «Бристоль. Сеть магазинов «У дома», консоль «Б», «Б»	информационный	отказ	Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкций	
4.	Куйбышева ул., д. 28-а /крышная установка/ 1 шт.	Вывеска «Ковры»	информационный	отказ	Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкций	
5.	Куйбышева ул., д. 52 /на фасаде, крышная установка, на козырьке, консоль/ 5 шт.	Вывеска «Магнит у дома» - 2 шт., логотип «М», Консоль «5», графический элемент в виде стрелки	информационный	отказ	Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкций	
6.	Ленина пр-т, д. 27 /на фризе/ 2 шт.	Вывеска «Магнит у дома»	рекламно-информационный	отказ	Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкций	
7.	Ленина пр-т, д. 37 /на маркизе/ 1 шт.	Вывеска «PIATTO. Гастробар. Ресторан»	информационный	отказ	Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкций	
8.	Ленина пр-т, д. 46 /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «SPAR» с логотипом	информационный	отказ	Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкций	
9.	Луначарского ул., д.43 /на фасаде/ 1 шт.	Брандмаурное панно с информационным полем 3х6, не оборудованным системой автоматической смены изображений	рекламный	отказ	На основании п.4.2. Концепции размещения рекламных конструкций на территории МО г.Владимир, утвержденной Постановлением администрации города Владимира от 18.10.2017 № 3450: - рекламные конструкции должны иметь единое концептуальное, гармоничное с компонентами городской среды решение и в свою очередь не должны ухудшать внешний архитектурный облик сложившейся застройки города и его визуальное восприятие. Под внешним архитектурным обликом	

					сложившейся застройки города понимается пространственно-композиционное решение территории города, обеспечивающее целостность восприятия фрагментов застройки, при котором взаимоувязка объектов капитального строительства, всех элементов застройки, элементов благоустройства, рекламных конструкций, знаково-информационных систем и окружающей среды осуществлена с учетом воплощенных архитектурных решений, соразмерности пропорций, цвета, пластики, метрических и ритмических закономерностей и направлена на создание эстетичной, комфортной городской среды.	
10	Ноябрьская ул., д. 2-Б (мкр. Юрвец) /на фризе, консоль/ 4 шт.	Вывеска «5 Пятерочка 24» - 2 шт., «5», консоль «5»	рекламно-информационный	отказ	Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкций	
11	Опольевская ул., д. 1 /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Кафе Семейный союз»	информационный	отказ	Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкций	
12	Соколова-Соколенка ул., д. 19-г /на фризе, консоль/ 3 шт.	Вывеска «Магнит у дома», консоль «М», «М»	информационный	отказ	Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкций	
13	Строителей пр-т, д. 9, к. 1 /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Пятерочка» с логотипом, «5», консоль «5»	рекламно-информационный	отказ	На основании ответа управления архитектуры и строительства администрации города Владимира об отсутствии согласования внешнего вида фасада по данному адресу	Получить исходно-разрешительную документацию на облицовку фасада и козырька здания композитным материалом в управлении архитектуры и строительства администрации города Владимира
14	Строителей пр-т, в р-не д. 32-Б /на НТО/ 1 шт.	Вывеска «Фермеры Земли Владимирской»	информационный	отказ	На основании ответа управления архитектуры и строительства администрации города Владимира об отсутствии ордера на временное размещение нестационарного торгового объекта.	Получить исходно-разрешительную документацию на размещение нестационарного торгового объекта в управлении архитектуры и строительства администрации города Владимира
15	Суздальский пр-т, д. 20 /на фризе, консоль/ 3 шт.	Вывеска «Магнит у дома», консоль «М», «М»	информационный	отказ	Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкций	

16	Тихонравова ул., д. 10-Б /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Магнит у дома»	информационный	отказ	Не обратились в срок с измененным дизайн-проектом конструкций	
----	---	-------------------------	----------------	-------	---	--

Приложение 3
к протоколу заседания комиссии
по вопросам размещения средств
наружной рекламы и информации
в границах муниципального образования
город Владимир от 27.12.2023 № 22/2023

№ п/п	Место размещения конструкции/кол-во конструкций	Вид/Тип конструкции, содержание информации	Рекламный/информационный объект	Заключение комиссии	Рекомендации/информация заявителю	Срок внесения корректировок в заявку
1.	Большая Московская ул., д. 22 /на фасаде/ 2 шт.	Вывеска «Дом купца Белова», графический элемент	информационный	отложено	<p>1.Согласно п.3.7 Концепции размещения конструкций, не содержащих информацию рекламного характера, на территории муниципального образования город Владимир, утвержденной постановлением администрации города Владимира от 24 июля 2017 г. № 2547 (далее – Концепция) настенные вывески размещаются над входом или окнами (витринами) помещений на одной горизонтальной оси с иными настенными информационными конструкциями, установленными в пределах фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже указанной линии.</p> <p>Разместить вывеску на единой визуальной оси с соседними вывесками в пределах данного фасада.</p> <p>2.Согласно п.10.6 Концепции информация, размещаемая на информационных конструкциях, должна быть достоверной, не допускающей неоднозначного толкования.</p> <p>Дополнить вывеску информацией, дающей понимание о профиле деятельности организации.</p> <p>3.Исключить размещение логотипа под козырьком.</p> <p>Представить логотип в составе основной вывески.</p> <p>4.Представить проект с учетом рекомендаций</p>	14 календарных дней**
2.	Горького ул., д. 102 /на козырьке/ 2 шт.	Вывеска «Аптека Апрель», «Аптека»	информационный	отложено	<p>1.На основании ответа управления архитектуры и строительства администрации города Владимира о законности устройства входной группы, исключить информацию с торцевой части козырька.</p> <p>2.Представить вывеску без подложки на сером нейтральном фоне козырька</p> <p>3.Представить проект с учетом рекомендаций</p>	14 календарных дней**
3.	Дворянская ул., д. 5/1 /на козырьке/ 1 шт.	Вывеска «Мандаринка Детская стоматология» с логотипом	информационный	отложено	<p>МКУ УНРИ направит запрос в управление архитектуры и строительства администрации города Владимира об устройстве и законности входной группы с приложением графических материалов</p>	

4.	Куйбышева ул., д.9-а /отдельно стоящая/ 1 шт.	Хорека 1,2x1,8, двусторонняя, сторона А- статика, сторона Б - статика	рекламный	отложено	В Схеме размещения рекламных конструкций отсутствует место под размещение хореки по указанному адресу. МКУ УНРИ направит на согласование дизайн-проект в: - управление архитектуры и строительства администрации г.Владимира на соответствие документам территориального планирования и застройки г.Владимира. - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира на соответствие документам по безопасности дорожного движения.	
5.	Ленина пр-т, д. 14 /на козырьке/ 1 шт.	Вывеска «Виктория Максимова. Студия перманента и эстетики» с логотипом	информационный	отложено	МКУ УНРИ направит запрос в управление архитектуры и строительства администрации города Владимира об устройстве и законности входной группы с приложением графических материалов	
6.	Михалькова ул., д. 2-г /на козырьке/ 1 шт.	Вывеска «Аптека Столички. Сеть социальных аптек» с графическими элементами в виде креста в кол. 2 шт.	информационный	отложено	1.На основании ответа управления архитектуры и строительства администрации города Владимира об отсутствии сведений о разрешительных документах на устройство входной группы, исключить вывеску на козырьке. Изыскать место для вывески на фасаде здания на уровне плиты перекрытия между первым и вторым этажом в пределах занимаемой площади. 2.Представить проект с учетом рекомендаций	14 календарных дней**
7.	Московское шоссе, д.21 /отдельно стоящая/ 1 шт.	Щит 3x6, односторонний, сторона А - статика	рекламный	отложено	МКУ УНРИ направит на согласование дизайн-проект в: - управление архитектуры и строительства администрации г.Владимира на соответствие документам территориального планирования и застройки г.Владимира. - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира на соответствие документам по безопасности дорожного движения.	
8.	Ноябрьская ул., д. 2-Б /на фасаде, на фризе, консоль/ 6 шт.	Вывеска «5 Пятерочка универсам», «5 Пятерочка универсам» с графическим элементом в виде стрелки, «24 часа» - 2 шт., консоль «24 часа» - 2 шт.	рекламно- информационный	отложено	1.Согласно п.8.7 Концепции размещения конструкций, не содержащих информацию рекламного характера, на территории муниципального образования город Владимир, утвержденной постановлением администрации города Владимира от 24 июля 2017 г. № 2547 запрещается размещение информационных конструкций при переизбытке визуальной информации в пределах фасада и окружающем пространстве. Сократить количество конструкций. 2.Представить проект с учетом рекомендаций	14 календарных дней**
9.	Пугачева ул., д. 60-а /на решетке ограждения/ 1 шт.	Вывеска «Медицинские анализы» с логотипом	информационный	отложено	1.Согласно п.3.11 Концепции размещения конструкций, не содержащих информацию рекламного характера, на территории муниципального образования город Владимир, утвержденной постановлением администрации города Владимира от 24 июля 2017 г.	14 календарных дней**

					<p>№ 2547 (далее – Концепция) не допускается размещение вывесок на ограждениях балконов, лоджий, крылец, прямков, на ступенях входов в здания, на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах и т.п.).</p> <p>Исключить размещение вывески на решетке ограждения.</p> <p>2.Согласно п.3.7 Концепции настенные вывески размещаются над входом или окнами (витринами) помещений на одной горизонтальной оси с иными настенными информационными конструкциями, установленными в пределах фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже указанной линии.</p> <p>Изыскать место для размещения вывески на уровне плиты перекрытия между первым и вторым этажом над оконным либо над дверным проемом в пределах занимаемой площади.</p> <p>3.Представить проект с учетом рекомендаций</p>	
10	Разина ул., д. 51 /на фасаде, на козырьке/ 3 шт.	Вывеска «Клиника МЕДСИ» с логотипом «МЕДСИ» - 3 шт.	информационный	отложено	<p>1.Представить вывеску (позиция № 9) в соответствии с требованиями единого проекта, действующего по данному зданию.</p> <p>2.Представить проект с учетом рекомендаций</p>	14 календарных дней**
11	Разина ул., д. 51 /на фасаде, на козырьке/ - 3 шт.	Вывеска «Сити-микс кафе» - 3 шт.	информационный	отложено	<p>1.Представить вывески в соответствии с требованиями единого проекта, действующего по данному зданию.</p> <p>2.Представить вывески на фотомонтаже в единообразии с дизайн-проектом.</p> <p>3.Представить проект с учетом рекомендаций</p>	14 календарных дней**
12	Разина ул., д. 51 /на фасаде, на козырьке/ 3 шт.	Вывеска «Грильмания» с графическими элементами в кол-ве 3 шт.	информационный	отложено	<p>1.Представить вывески в соответствии с требованиями единого проекта, действующего по данному зданию.</p> <p>2.Представить проект с учетом рекомендаций</p>	14 календарных дней**
13	Семашко ул., д. 8 /на фасаде, консоль/ 2 шт.	Вывеска «Стоматология Мандарин», консоль в стилистике предприятия	информационный	отложено	<p>1.Согласно п.9.9 Концепции размещения конструкций, не содержащих информацию рекламного характера, на территории муниципального образования город Владимир, утвержденной постановлением администрации города Владимира от 24 июля 2017 г. № 2547 при наличии на фасаде иных конструкций консольные конструкции размещаются с ними на единой горизонтальной оси (за исключением случаев, когда выстроен горизонтальный ряд размещения консольных конструкций на зданиях, представляющих собой единый комплекс линейной застройки).</p> <p>Представить консоль на единой горизонтальной оси с основной вывеской в пределах занимаемой площади.</p> <p>2.Представить проект с учетом рекомендаций</p>	14 календарных дней**

14	Суздальский пр., д.26 – ориентир (земельный участок расположен в 550м от ориентира) / отдельно стоящая/ 1 шт.	Суперборд 4x12м, двусторонний, сторона А – статика, сторона Б - статика	рекламный	отложено	В Схеме размещения рекламных конструкций отсутствует место под размещение суперборда 4x12м по указанному адресу. МКУ УНРИ направит на согласование дизайн-проект в: - управление архитектуры и строительства администрации г.Владимира на соответствие документам территориального планирования и застройки г.Владимира. - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира на соответствие документам по безопасности дорожного движения.	
15	Тракторная ул., д. 43 /на фасаде/ 5 шт.	Вывеска «АлиДиСтрой. Строительные материалы», «Напольные покрытия», «Обои», «Панели», «Сайдинг»	информационный	отложено	1.Представить вывеску «АлиДиСтрой. Строительные материалы» в соответствии с требованиями единого проекта, действующего по данному зданию. 2.Представить проект с учетом рекомендаций	14 календарных дней**
16	Чайковского ул., д. 4 /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Тогех двери»	информационный	отложено	1.Согласно п.8.6.1 Концепции размещения конструкций, не содержащих информацию рекламного характера, на территории муниципального образования город Владимир, утвержденной постановлением администрации города Владимира от 24 июля 2017 г. № 2547 размещение информационных конструкций на зданиях, строениях и сооружениях с количеством арендаторов или собственников от двух и более, с одним или несколькими общими входами, а также на фасадах зданий объектов торговли и обслуживания должно осуществляться упорядоченно и комплексно в соответствии с единым проектом размещения информационных конструкций (далее - единый проект) для конкретного здания, обеспечивающим художественное и стилистическое единство оформления фасада. Рассмотрение дизайна вывески возможно после утверждения по данному зданию единого проекта. 2.Инициировать разработку единого проекта. 3.Представить проект	14 календарных дней**
17	Чайковского ул., д. 40-а /на фасаде/ 1 шт.	Вывеска «Кассовое оборудование» с графическим элементом «3 этаж»	информационный	отложено	1.Представить вывеску в соответствии с требованиями единого проекта, действующего по данному зданию. 2.Представить проект с учетом рекомендаций	14 календарных дней**

*СНРИ – средства наружной рекламы и информации

** Если заявитель своевременно не обратился в Комиссию с измененными дизайн-проектами информационных или рекламных конструкций, единым проектом Комиссия принимает решение об отказе в их согласовании.

***ИГООКН - Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области

**** Положительное заключение Комиссии по дизайн-проекту действительно в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования протокола заседания Комиссии на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

В течение указанного срока необходимо подать заявку на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию конструкций.