

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27.07.2010 № 2591

О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ (ПУНКТОВ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ, СТАНЦИЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ОДЕЖДЫ, СТАНЦИЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ТРАНСПОРТА) В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ВЛАДИМИР

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28 - ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований», постановлением Губернатора Владимирской области от 16.06.2010 № 706 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию объектов гражданской обороны (пунктов санитарной обработки, станций специальной обработки одежды, станций специальной обработки транспорта) во Владимирской области», с целью сохранения накопленного фонда средств обеззараживания населения, техники и улучшения содержания и эксплуатации объектов гражданской обороны пунктов санитарной обработки, станций специальной обработки одежды, станций специальной обработки транспорта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 04 октября по 26 октября 2010 года в муниципальном образовании город Владимир смотр-конкурс на лучшее содержание и эксплуатацию объектов гражданской обороны (далее - объектов ГО) пунктов санитарной обработки (далее - ПуСО), станций специальной обработки одежды (далее - ССОО), станций специальной обработки транспорта (далее - ССОТ).

2. Утвердить положение о проведении смотра - конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию объектов ГО (ПуСО, ССОО, ССОТ) в муниципальном образовании город Владимир согласно приложению 1.

3. Для проведения смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию объектов ГО (ПуСО, ССОО, ССОТ) в муниципальном образовании город Владимир назначить комиссию согласно приложению 2.

4. Комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию объектов ГО (ПуСО, ССОО, ССОТ) муниципального образования город Владимир:

4.1. До 26.08.2010 разработать план работы по проведению смотра - конкурса и представить на утверждение главе города через муниципальное учреждение «Управление гражданской защиты города Владимира» (далее - МУ «ВУГЗ»).

4.2. До 26.10.2010 совместно с МУ «ВУГЗ» определить три лучших объекта ГО (ПуСО, ССОО, ССОТ) для представления в Главное управление МЧС России по Владимирской области для участия в областном смотре-конкурсе на третьем этапе.

5. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации без приложений (с приложениями разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира).

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Дударева Ю.А.

Глава города

А.П. Рыбаков

Приложение 1
к постановлению главы города Владимира
от 27.07.2010 № 2591

Положение

о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию объектов ГО (ПуСО, ССОО, ССОТ) в муниципальном образовании город Владимир

1. Смотр - конкурс проводится с целью:

- проверки готовности объектов ГО (ПуСО, ССОО, ССОТ) к специальной обработке населения и техники;

- обеспечения сохранности, улучшения содержания и эксплуатации объектов ГО (ПуСО, ССОО, ССОТ);

- распространения опыта содержания и эксплуатации лучших объектов ГО (ПуСО, ССОО, ССОТ).

2. Смотр - конкурс проводится в три этапа.

На первом этапе, с 04 по 20 октября 2010 года, комиссия по проведению смотра-конкурса проверяет состояние всех объектов ГО (ПуСО, ССОО, ССОТ), при этом определяет объекты ГО для представления на муниципальный смотр - конкурс.

На втором этапе, с 21 по 26 октября 2010 года, комиссией по проведению смотра-конкурса определяется 3 лучших объекта ГО (ПуСО, ССОО, ССОТ) в муниципальном образовании для представления на областной смотр - конкурс.

На третьем этапе, с 11 по 30 ноября 2010 года, областной комиссией определяются лучшие объекты ГО (ПуСО, ССОО, ССОТ) области.

3. Заседание комиссии по проведению смотра - конкурса считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.

Решение комиссии по проведению смотра - конкурса принимается путем открытого голосования простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом, который подписывается членами комиссии и утверждается председателем комиссии.

4. Наилучшее состояние и использование объектов ГО (ПуСО, ССОО, ССОТ) в муниципальном образовании город Владимир оценивается в 3000 баллов.

При наличии недостатков из максимального количества баллов (3000) вычитается общая сумма баллов, снижающих оценку объекта ГО (ПуСО, ССОО, ССОТ), согласно таблице оценки состояния объектов ГО (ПуСО, ССОО, ССОТ) в муниципальном образовании город Владимир при проведении смотра-конкурса.

Таблица оценки состояния объектов ГО (ПуСО, ССОО, ССОТ) в муниципальном образовании город Владимир при проведении смотра – конкурса

№ п/п	Основные недостатки, снижающие готовность объектов ГО (ПуСО, ССОО, ССОТ)	Количество баллов, снижающих оценку состояния объектов ГО (ПуСО, ССОО, ССОТ)
1	2	3
1. ПуСО		
1.1. При оценке состояния инженерно-технического оборудования		
1.1.1.	Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, топор, багор	20 (за каждый прибор)
1.1.2.	В сооружении отсутствует телефонная связь	50
1.1.3.	Неисправности в системах водоснабжения	100
1.1.4.	Вентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации	30
1.2. При оценке состояния ограждающих конструкций и защитных устройств		
1.2.1.	Неисправны ворота, двери, ставни, (перекос полотна, неисправность запоров)	10 (за каждую дверь, ставень)
1.2.2.	Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и другом инженерном оборудовании	5 (за каждое наименование)
1.2.3.	Планово-предупредительный ремонт сооружения не проводится	50
1.2.4.	Отсутствие отдельных входов и выходов из ПуСО	125
1.3. При оценке оборудования ПуСО		
1.3.1.	Отсутствие основных элементов ПуСО:	
	- контрольно-распределительный пост;	30

1	2	3
	- площадка частичной специальной обработки;	30
	- ожидальня;	30
	- пункт приема верхней одежды;	30
	- раздевальное отделение;	30
	- обмывочное отделение;	30
	- одевальное отделение;	30
	- уборные (санузлы);	30
	- комната матери и ребенка	30
1.3.2.	Отсутствие вспомогательных элементов ПуСО:	
	- склад зараженной одежды;	30
	- склад обменного фонда одежды;	30
	- медицинский пункт;	30
	- хозяйственная кладовая;	30
	- комнаты отдыха личного состава, работающего в «грязной» и «чистой» зонах	30
1.3.3.	Отсутствие разграничения на «грязную» и «чистую» зоны	500
1.3.4.	Отсутствие указателя «Пункт санитарной обработки»	15
1.3.5.	Отсутствие указателей на помещениях (участках, местах):	
	- пост дозиметрического контроля;	10
	- площадка ожидания;	10
	- площадка частичной специальной обработки;	10
	- ожидальня;	10
	- пункт приема верхней одежды;	10
	- раздевальное отделение;	10
	- склад зараженной одежды (место сбора загрязненной одежды);	10
	- место дополнительной специальной обработки противогазов	10
	- обмывочное отделение;	10
	- одевальное отделение;	10
	- прием документов и ценностей;	10

1	2	3
	- регистрация лиц, проходящих специальную обработку;	10
	- место приема незараженной одежды;	10
	- помещение (участок, место) для хранения мыла и мочалок;	10
	- помещения для хранения обеззараживающих средств;	10
	- пост медицинского осмотра;	10
	- комната отдыха обслуживающего персонала;	10
	- склад обменного фонда одежды, обуви и СИЗ;	10
	- место выдачи полотенец;	10
	- пункт (место) получения документов, ценностей, одежды, обуви и СИЗ;	10
	- хозяйственная кладовая;	10
	- санузел;	10
	- участок дегазации, дезактивации и дезинфекции тазов;	10
	- комната матери и ребенка	10
1.4. При оценке технической и эксплуатационной документации		
1.4.1.	На ПуСО отсутствуют:	
	- паспорт пункта санитарной обработки;	40
	- план дооборудования пункта санитарной обработки;	15
	- описание имущества пункта санитарной обработки;	15
	- временные допустимые уровни загрязнения людей, одежды и средств индивидуальной защиты радиоактивными веществами;	10
	- допустимые значения плотности радиоактивного загрязнения людей, одежды, обуви, средств индивидуальной защиты продуктами ядерного взрыва и соответствующие им мощности экспозиционной дозы гамма-излучения;	10
	- инструкция по проведению частичной санитарной обработки;	50
	- инструкция по проведению полной санитарной обработки	50
	- журнал проверки состояния ПуСО;	50
	- должностные инструкции персонала ПуСО;	50

1	2	3
1.4.2.	Отсутствуют договоры на поставку моющих и дезинфицирующих средств	50
1.5. При оценке личного состава формирования		
1.5.1.	Личный состав ПуСО недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по проведению санитарной обработки	150
1.6. При оценке готовности ПуСО к приему населения		
1.6.1.	Подходы к ПуСО не расчищены, входы загромождены, пути движения населения не обозначены	100
1.6.2.	Ключи хранятся с нарушением установленного порядка, на дверях ПуСО нет надписи с указанием места хранения ключей	0
2. ССОО		
2.1. При оценке состояния инженерно - технического оборудования		
2.1.1.	Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, топор, багор)	20 (за каждый прибор)
2.1.2.	В сооружении отсутствует телефонная связь	50
2.1.3.	Неисправности в системах водоснабжения	100
2.1.4.	Вентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации	30
2.2. При оценке состояния ограждающих конструкций и защитных устройств		
2.2.1.	Неисправны ворота, двери, ставни, (перекос полотна, неисправность запоров)	10 (за каждую дверь, ставень)
2.2.2.	Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и другом инженерном оборудовании	5 (за каждое наименование)
2.2.3.	Планово-предупредительный ремонт ССОО не проводится	50
2.2.4.	Отсутствие отдельных входов и выходов из ССОО	125
2.3. При оценке оборудования ССОО		
2.3.1.	Отсутствие элементов ССОО:	
	- ожидальня;	30
	- прием зараженного белья и одежды;	30
	- пост дозиметрического контроля;	30

1	2	3
	- участок сортировки и хранения зараженного белья и одежды;	30
	- цех обеззараживания;	30
	- цех окончательной дезинфекции и отделки;	30
	- склад обеззараженного белья и одежды;	30
	- выдача обеззараженного белья и одежды;	30
	- склад обеззараживающих средств;	30
	- склад обменного фонда;	30
	- вентиляционная камера;	30
	- электрощитовая;	30
	- участок приготовления моющих и обеззараживающих растворов;	30
	- кладовая стиральных материалов;	30
	- склад обеззараживающих средств;	30
	- тепловой узел;	30
	- механическая мастерская;	30
	- женский гардероб-санпропускник;	30
	- мужской гардероб-санпропускник;	30
	- компрессорная;	30
	- насосная	30
2.3.2.	Отсутствие разграничения на «грязную» и «чистую» зоны	400
2.3.3.	Отсутствие указателя «Станция специальной обработки одежды»	40
2.3.4.	Отсутствие указателей на помещениях (участках, местах):	
	- приемная;	10
	- санпропускник;	10
	- сортировочная;	10
	- склад зараженной одежды;	10
	- стиральный цех;	10
	- дозиметрическая;	10
	- сушильно-гладильное помещение;	10

1	2	3
	- отделение для разборки чистой одежды	10
2.3.5.	Отсутствие приборов контроля качества обработки (измеритель мощности дозы ДП-5В (5А, 5Б, 5М), войсковой прибор химической разведки (ВПХР))	700
2.4. При оценке технической и эксплуатационной документации		
2.4.1.	На ССОО отсутствуют:	
	- паспорт ССОО;	45
	- список администрации ССОО;	15
	- описание имущества ССОО;	15
	- расчет времени на приведение ССОО в готовность (примерный);	50
	- порядок перевода машин химической чистки для специальной обработки одежды методом стирки;	75
	- режимы дегазации вещевого имущества в циклических стиральных машинах;	20
	- квитанции о приеме зараженного имущества;	20
	- квитанции о приеме обработанного имущества на ССОО;	20
	- книга учета имущества, поступившего на станцию обеззараживания одежды;	20
	- журнал проверки состояния ССОО;	50
	- должностные инструкции персонала ССОО	50
2.4.2.	Отсутствуют договоры на поставку моющих и дезинфицирующих средств	50
2.5. При оценке личного состава формирований		
2.5.1.	Личный состав ССОО недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по проведению санитарной обработки	150
2.6. При оценке готовности ССОО к приему населения		
2.6.1.	Подходы к ССОО не расчищены, входы загромождены, пути движения населения не обозначены	100
2.6.2.	Ключи хранятся с нарушением установленного порядка, на дверях ССОО нет надписи с указанием места хранения ключей	300
3. ССОТ		

1	2	3
3.1. При оценке состояния инженерно - технического оборудования		
3.1.1.	Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, топор, багор)	20 (на каждый прибор)
3.1.2.	В сооружении отсутствует телефонная связь	50
3.1.3.	Неисправности в системах водоснабжения	100
3.1.4.	Вентиляционное оборудование содержится с нарушением правил его эксплуатации	30
3.2. При оценке состояния ограждающих конструкций и защитных устройств		
3.2.1.	Неисправны ворота, двери, ставни, (перекос полотна, неисправность запоров)	10 (за каждую дверь, ставень)
3.2.2.	Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и другом инженерном оборудовании	5 (за каждое наименование)
3.2.3.	Планово-предупредительный ремонт ССОТ не проводится	50
3.2.4.	Отсутствие отдельных входов и выходов из ССОТ	45
3.3. При оценке оборудования ССОТ		
3.3.1.	Отсутствие элементов ССОТ:	
	- контрольно-распределительный пост;	145
	- площадка ожидания;	145
	- площадка специальной обработки;	145
	- площадка обработанных машин	145
3.3.2.	Отсутствие разграничения на «грязную» и «чистую» зоны	400
3.3.3.	Отсутствие указателя «Станция специальной обработки транспорта»	40
3.3.4.	Отсутствие указателей на помещениях (участках, местах)	10
3.3.5.	Отсутствие приборов контроля качества обработки (измеритель мощности дозы ДП-5В (5А, 5Б, 5М), войсковой прибор химической разведки (ВПХР))	700
3.4. При оценке технической и эксплуатационной документации		
3.4.1.	На ССОТ отсутствуют:	
	- паспорт ССОТ;	45
	- список администрации ССОТ	45

1	2	3
	- описание имущества ССОТ;	15
	- инструкция о порядке проведения полной специальной обработки транспорта;	50
	- журнал проверки состояния ССОТ;	50
	- должностные инструкции персонала ССОТ	50
3.4.2.	Отсутствуют договоры на поставку моющих и дезинфицирующих средств	50
3.5. При оценке личного состава формирования		
3.5.1.	Личный состав ССОТ недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по проведению санитарной обработки	150
3.6. При оценке готовности ССОТ к приему населения		
3.6.1.	Подъезды к ССОТ не расчищены, въезды загромождены, пути движения транспорта не обозначены	100
3.6.2.	Ключи хранятся с нарушением установленного порядка, на дверях ССОТ нет надписи с указанием места хранения ключей	300

5. При проверке состояния объектов ГО (ПуСО, ССОО, ССОТ) в муниципальном образовании город Владимир учитываются требования СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта», а также приказа МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований».

6. Решением комиссии по итогам смотра – конкурса объектов ГО (ПуСО, ССОО, ССОТ) в муниципальном образовании город Владимир, набравшим наибольшее количество баллов организациям и предприятиям, формирующие объекты ГО (ПуСО, ССОО, ССОТ), присваиваются первое, второе и третье места.

7. Итоги по проведению смотра – конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию объектов ГО (ПуСО, ССОО, ССОТ) в муниципальном образовании город Владимир доводятся до сведения главы города.

Приложение 2
к постановлению главы города Владимира
от 27.07.2010 № 2591

Состав

комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию объектов ГО (ПуСО, ССОО, ССОТ) в муниципальном образовании город Владимир

- Дударев Ю.А. - заместитель главы города, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, председатель комиссии;
- Южаков В.И. - начальник МУ «ВУГЗ», заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

- Баранников В.Н. - главный специалист отдела защиты населения и территорий МУ «ВУГЗ»;
- Новожилов В.М. - заместитель начальника управления промышленности, транспорта, предпринимательства и трудовых отношений, заведующий отделом транспорта и связи;
- Новикова Т.Н. - заместитель начальника управления, начальник отдела бытового обслуживания населения потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей;
- Соловьев М.Б. - начальник отдела защиты населения и территорий МУ «ВУГЗ»;
- Сорокин А.Ю. - главный специалист отдела бытового обслуживания населения управления потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей.