

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №А-86-Р

Место рассмотрения заявок: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36
Дата и время рассмотрения заявок: 19.06.2008 13 ч 40мин. по московскому времени

В состав комиссии входит 8 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий внутренних межквартальных дорог на территории кладбища «Высоково» города Владимира в 2008 году.

Муниципальный заказчик – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира.

Источник финансирования: бюджет города Владимира.

Основание: Приказ заместителя главы города от 29.05.2008 № 52. Извещение № 156 от 29.05.2008 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» № 62 от 29.05.2008.

1. До окончания, указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до **13 часов 15 минут** по московскому времени **19 июня 2008 года** было подано **2** (две) заявки на участие в аукционе.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей):

18 193 260,00 руб. (Восемнадцать миллионов сто девяносто три тысячи двести шестьдесят рублей).

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией
1.	ООО «Стройторг» 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37 б;	В наличии
2.	ООО «Регионтруддорстрой», 600014, г.Владимир, ул.Белоконской, д.25	В наличии

Условия исполнения муниципального контракта, заявленные участниками размещения заказа:

1 ООО «Стройторг» 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37 б:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
		Выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий внутренних межквартальных дорог на территории кладбища «Высоково» города Владимира в 2008 г., по следующим видам работ:	соответствие объемам выполняемых работ согласно сметной документации (Приложение к Техническому предложению)

	1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 12 см	2179,2 м ³
	2	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	2397 м ³
	3	Розлив вяжущих материалов	14,528 т
	4	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-130/200, БНД-200/300	14,96 т
	5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	25450 м ²
	6	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	2458 т
	7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	18400 м ²
	8	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	1777 т
	9	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять до 5 см: к норме 27-06-020-1	36800 м ²
	10	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	445,3 т
1. Качество выполняемых работ:		Входной контроль качества:	
1.1.	Мероприятия по обеспечению качества	-рабочей документации (РП, ПОС, ППР) на предмет ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ; -строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования на их соответствие требованиям стандартов и других нормативных документов и рабочей документации, а также наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. <u>Операционный контроль</u> качества выполнения строительных процессов и производственных операций, в ходе которого проверяется соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, СНиП и стандартам. <u>Приемочный контроль</u> качества выполняемых работ представляет собой освидетельствование скрытых работ с составлением актов.	
1.2.	Методы и технология выполняемых работ	Выполнение работ в соответствии с требованиями контракта (приложение №1 к информационной карте аукциона) согласно СНиП 3.06.03.-85 с применением современной дорожной техники: фреза фирмы Virtger 2001, асфальтоукладчик фирмы Vogel Super 1900, катки фирмы Bomax.	
1.3.	Организационно-технологическая схема выполнения работ	В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и типовыми технологическими картами	
1.4.	Требования по безопасности	Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».	
2. Место, условия и сроки выполнения работ		Место выполнения работ: кладбище «Высоково». Условия выполнения работ: стесненность, соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами,	

	<p>выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные», «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».</p> <p>Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 1 октября 2008 года в соответствии с календарным графиком муниципального контракта.</p>
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	<p>Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%.</p> <p>Сроки оплаты работ: в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3) на основании счет-фактуры подрядчика за минусом аванса.</p> <p>Порядок оплаты работ: по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».</p>
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 1 октября 2008г. в соответствии с календарным планом .
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные, дорожные. », «Технических правил ремонта и содержания городских дорог», с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г. Владимире», ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование	Сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия предоставляются ежемесячно вместе с актами выполненных работ формы КС-2, КС-3.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых услуг, потребностям заказчика	<p>- Выполнение работ в соответствии с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире», «Правил санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории г.Владимира», Технических правил ремонта и содержания городских дорог.</p> <p>- Приложение (сметная документация) к Технологическому предложению</p> <p>- Наличие лицензии на право осуществления деятельности: Лицензия Д 842986, от 16 апреля 2007 г. регистрационный номер ГС-1-33-02-27-0-3327332698-0034341 на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, состав: геодезические работы, подготовительные работы, земляные работы, каменные работы, устройство бетонных и ж/б конструкций, монтаж деревянные конструкции, монтаж легких ограждающих конструкций, изоляционные работы, кровельные работы, благоустройство территории, отделочные работы, устройство полов, санитарно-технические работы, работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования, работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций, монтаж стальных конструкций, защита стальных конструкций, технологического оборудования и трубопроводов, транспортное строительство, работы по устройству наружных сетей и коммуникаций, осуществление функций генерального подрядчика, выполнение функций заказчика-застройщика.</p>

2 ООО «Регионтрудоустрой», 600014, г.Владимир, ул.Белоконской, д.25:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта. Объем выполняемых работ	Показатели
1	2	3	4
1	1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 12 см	2 179,2 м ³
	2	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	2 397 м ³
	3	Розлив вяжущих материалов	14,528 т
	4	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-130/200, БНД-200/300	14,96 т
	5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	25 450 м ²
	6	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	2 458 т
	7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	18 400 м ²
	8	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	1 777 т
	9	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять до 5 см: к норме 27-06-020-1	36 800 м ²
	10	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	445,3 т
1. Качество выполняемых работ: 1.1. Мероприятия по обеспечению качества		<p>1. Входной контроль качества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рабочей документации (РП, ПОС, ППР) на предмет ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ; - строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования на их соответствие требованиям стандартов и других нормативных документов и рабочей документации, а также наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. <p>2. Операционный контроль качества выполнения строительных процессов и производственных операций, в ходе которого проверяется соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, СНиП и стандартам.</p> <p>3. Приемочный контроль качества выполненных работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - освидетельствование скрытых работ с составлением актов; - приемка ответственных конструкций по мере их готовности с составлением акта промежуточной приемки. 	
1.2. Методы и технология выполняемых работ		<p>Выполнение работ производится согласно утвержденной проектно-сметной документации по каждому объекту и в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные», ВСН 24-88 «Технические правила</p>	

	ремонта и содержания автомобильных дорог», ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», ГОСТ 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», Технических правил ремонта и содержания городских дорог
1.3. Организационно-технологическая схема выполнения работ	Согласно рабочей документации, в соответствии с технологическим регламентом и согласно СНиП 3.06.03-85, СНиП 2.07.01-89*, СНиП 2.05.02-85, ГОСТ 9128-97, ВСН 24-88, ВСН 37-84, ГОСТ 50597-93.
1.4. Требования по безопасности	Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04.2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство и Инструкции по ТБ»; обеспечение безопасности движения транспорта на объекте ремонта согласно ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог», ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», согласованным с ГИБДД схемам производства работ по каждой улице; соблюдение норм природоохранных, экологических и иных нормативно-правовых актов
2. Место, условия и сроки выполнения работ	<u>Место выполнения работ:</u> кладбище «Высоково» <u>Условия выполнения работ:</u> стесненность, соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами <u>Сроки выполнения работ:</u> с момента заключения муниципального контракта до 01 октября 2008 г. в соответствии с календарным графиком муниципального контракта
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	<u>Форма оплаты работ:</u> безналичный расчет в рублях РФ; аванс в размере 30 % от стоимости муниципального контракта. <u>Сроки оплаты работ:</u> в течение 30 дней с момента предоставления актов выполненных работ формы КС-2, КС-3 на основании счета-фактуры подрядчика <u>Порядок оплаты работ:</u> по формам № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
4. Срок (период) выполнения работ	С момента заключения муниципального контракта до 01 октября 2008 г.
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100 %
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Ежемесячно вместе с актами выполненных работ формы КС-2, КС-3 предоставляется исполнительная документация в соответствии с действующими техническими регламентами
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	1. Лицензия № ГС-1-33-02-27-0-3328420763-003541-2 от 14 мая 2007 г. выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, состав: общестроительные работы, геодезические работы, подготовительные работы, земляные работы, каменные работы, транспортное строительство (автомобильные дороги I – IV категорий, магистральные дороги и улицы городов, улицы и дороги в жилой застройке, мосты, эстакады, путепроводы и галереи, укрепительные работы), осуществление функций генерального подрядчика. 2. Сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты на применяемые строительные материалы, изделия предоставляются ежемесячно вместе с актами выполненных работ формы КС-2, КС-3.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых услуг	Выполнение работ в соответствии с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве

потребностям заказчика	строительных и земляных работ в г. Владимире», «Правил санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира».
------------------------	--

2 .Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и **приняла решение:**

3.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Результаты голосования
1.	ООО «Стройторг» 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37 б;	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И, Некряч Г.П., Романов А.Н., Маслова М.О. «ПРОТИВ» - нет
2.	ООО «Регионтруддорстрой», 600014, г.Владимир, ул.Белоконской, д.25	ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И, Некряч Г.П., Романов А.Н., Маслова М.О. «ПРОТИВ» - нет

4. Процедуру проведения аукциона назначить на **15 ч 30 мин. по московскому времени 19 июня 2008 года** по адресу: 600000, г.Владимир, ул. Горького, д.36.

Председатель комиссии	_____	В.А. Гарев
Зам. председателя комиссии	_____	Т.И. Терентьева
Члены комиссии:	_____	Г.П. Некряч
	_____	А.Н. Романов
Секретарь комиссии	_____	М.О. Маслова
Представитель заказчика:	_____	С.В. Папушкин