

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №А-62-Р

Место рассмотрения заявок: 600000, г.Владимир, ул.Горького, 36
Дата и время рассмотрения заявок: 30.05.2008 11 ч 00 мин. время московское

В состав комиссии входит 8 человек. Присутствует 7 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по расширению действующего кладбища «Улыбышево» в 2008 году.

Муниципальный заказчик – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира.

Источник финансирования: бюджет города Владимира.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 05.05.2008 № 135-П. Извещение № 113 от 06.05.2008 о проведении открытого аукциона опубликовано в газете «Перископ» № 52 от 06.05.2008.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей): **1 000 000,00 руб.** (Один миллион рублей).

1. До окончания, указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе до **9 часов 15 минут** по московскому времени **29 мая 2008 года** была подана **1** (одна) заявка на участие в аукционе.

Сведения об участнике размещения заказа:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Сведения и документы, предусмотренные аукционной документацией
1.	ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б.	В наличии

Условия исполнения муниципального контракта, заявленные участником размещения заказа:

1. ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта Объем выполняемых работ	Показатели
Выполнение работ по расширению действующего кладбища «Улыбышево» в 2008г. Кольцевая дорога и аллея.			
	1.	Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) мпа (кг/см ²)	1251,821 м ²
	2.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3	-1251,821 м ²
	3.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа абв, плотность каменных материалов	1251,821 м ²
	4.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон	120,93 т

		(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип в	
5.		При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1	2503,642 м ²
6.		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип в	2,5 т
7.		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа абв, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	700 м ²
8.		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые песчаные), марка II, тип в	67,62 т
9.		При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1400 м ²
10.		Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип в	15,94 т
1. Качество выполняемых работ:	Мероприятия по обеспечению качества:		
1.1. Мероприятия по обеспечению качества	<ul style="list-style-type: none"> - на всех этапах проведения работ осуществляется операционный, входной, производственный контроль качества; - своевременно оформляются акты освидетельствования скрытых работ, которые являются обязательным приложением к актам приемки выполненных работ формы КС-2; - сертификаты и технические паспорта, на применяемые для производства работ материалы, предоставляются заказчику. 		
1.2. Методы и технология выполняемых работ	Работы ведутся поточным методом, очередность работ согласовывается с заказчиком		
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	Согласно технологического регламента работы выполняются в соответствии с графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью контракта. Работы выполняются с учетом требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».		
1.4. Требования по безопасности	в соответствии со СНиП 12-03-2001, часть 1, СНиП 12-04-2002, часть 2, СНиП 21-01-97*, ППБ 01-03.		
2. Место, условия и сроки выполнения работ	Место выполнения работ: кладбище «Улыбышево» Судогодского района Владимирской области. Условия выполнения работ: - выполнение работ в соответствии с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире»; - соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами; - выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». Сроки выполнения работ: <i>начало</i> – с момента заключения муниципального контракта, <i>окончание</i> – до 30 ноября 2008 года в соответствии с календарным графиком муниципального контракта.		
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты работ: - безналичный расчет в рублях РФ; - аванс 30% от стоимости работ согласно контракту; - ежемесячно в течение 30 дней с момента предоставления актов выполненных работ; - окончательный расчет за выполненные работы производится в		

	<p>течение 30 дней с момента предоставления актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3) на основании счет-фактуры подрядчика за минусом аванса.</p> <p>Сроки оплаты работ: - ежемесячно в течение 30 дней с момента предоставления актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3).</p> <p>Порядок оплаты работ: - по формам №КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и №КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».</p>
4. Срок (период) выполнения работ	с момента заключения муниципального контракта до 30 ноября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	В соответствии с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире», «Правил санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира», Технических правил ремонта и содержания городских дорог, в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85, СНиП 2.07.01-89*, СНиП 3.01.01.85, СНиП 2.05.02-85, ВСН 24-88, ВСН 37-84, ГОСТ 50597-93.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты	Сертификаты соответствия на использованные в ходе выполнения работ материалы, разрешенные для применения в капитальном ремонте дорог, являются обязательным приложением к актам приемки выполненных работ формы КС-2 и предоставляются заказчику перед выполнением работ
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых услуг, потребностям заказчика	Приложения №1, №2, №3 к Техническому предложению
10. Обеспечение исполнения муниципального контракта	Не требуется согласно информационной карте данного открытого аукциона

2. Поскольку подана единственная заявка на участие в аукционе на основании ч. 11 ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон, № 94-ФЗ), аукцион признан несостоявшимся.

3. В соответствии с ч. 12 ст. 35 Федерального закона комиссия **рассмотрела** заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» **и приняла решение:**

3.1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона единственного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа	Результаты голосования
1.	ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б.	«ЗА» - Владимирова Г.В., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Романов А.Н., Шибяева М.Н. «ПРОТИВ» - нет

4. Поскольку на основании результатов рассмотрения заявки на участие в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона единственного участника размещения заказа: **ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б**, в соответствии с ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», аукцион признать несостоявшимся.

5. В соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с вышеназванным участником аукциона на условиях предусмотренных документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с **ООО «Стройторг», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.37-б**, и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта цене контракта: (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей): **1 000 000,00 руб.** (Один миллион рублей).

Предлагаемые условия исполнения муниципального контракта:

№ лота	№ п/п	Предмет муниципального контракта Объем выполняемых работ	Показатели
Выполнение работ по расширению действующего кладбища «Улыбышево» в 2008г. Кольцевая дорожка и аллея.			
	1.	Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) мПа (кг/см ²)	1251,821 м ²
	2.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3	-1251,821 м ²
	3.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа абв, плотность каменных материалов	1251,821 м ²
	4.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип в	120,93 т
	5.	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1	2503,642 м ²
	6.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип в	2,5 т
	7.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа абв, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³	700 м ²
	8.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые песчаные), марка II, тип в	67,62 т
	9.	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1400 м ²
	10.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип в	15,94 т
1. Качество выполняемых работ:		Мероприятия по обеспечению качества: - на всех этапах проведения работ осуществляется операционный, входной, производственный контроль качества; - своевременно оформляются акты освидетельствования скрытых работ, которые являются обязательным приложением к актам приемки выполненных работ формы КС-2; - сертификаты и технические паспорта, на применяемые для производства работ материалы, предоставляются заказчику.	
1.1. Мероприятия по обеспечению качества			

1.2. Методы и технология выполняемых работ	Работы ведутся поточным методом, очередность работ согласовывается с заказчиком
1.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	Согласно технологического регламента работы выполняются в соответствии с графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью контракта. Работы выполняются с учетом требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
1.4. Требования по безопасности	в соответствии со СНиП 12-03-2001, часть 1, СНиП 12-04-2002, часть 2, СНиП 21-01-97*, ППБ 01-03.
2. Место, условия и сроки выполнения работ	<u>Место выполнения работ:</u> кладбище «Улыбышево» Судогодского района Владимирской области. <u>Условия выполнения работ:</u> - выполнение работ в соответствии с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире»; - соответствие применяемых строительных материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, с подтверждением сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами; - выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». <u>Сроки выполнения работ:</u> <i>начало</i> – с момента заключения муниципального контракта, <i>окончание</i> – до 30 ноября 2008 года в соответствии с календарным графиком муниципального контракта.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ	<u>Форма оплаты работ:</u> - безналичный расчет в рублях РФ; - аванс 30% от стоимости работ согласно контракту; - ежемесячно в течение 30 дней с момента предоставления актов выполненных работ; - окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 30 дней с момента предоставления актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3) на основании счет-фактуры подрядчика за минусом аванса. <u>Сроки оплаты работ:</u> - ежемесячно в течение 30 дней с момента предоставления актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3). <u>Порядок оплаты работ:</u> - по формам №КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и №КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
4. Срок (период) выполнения работ	с момента заключения муниципального контракта до 30 ноября 2008 года
5. Срок предоставления гарантий качества работ	3 года
6. Объем предоставления гарантий качества работ	100%
7. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	В соответствии с требованиями «Положения об охране объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в г.Владимире», «Правил санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира», Технических правил ремонта и содержания городских дорог, в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85, СНиП 2.07.01-89*, СНиП 3.01.01.85, СНиП 2.05.02-85, ВСН 24-88, ВСН 37-84, ГОСТ 50597-93.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг	Сертификаты соответствия на использованные в ходе выполнения работ материалы, разрешенные для применения в капитальном ремонте дорог, являются обязательным приложением к актам

требованиям по качеству и наименованию организаций, выдавших сертификаты	приемки выполненных работ формы КС-2 и предоставляются заказчику перед выполнением работ
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие оказываемых услуг, потребностям заказчика	Приложения №1, №2, №3 к Техническому предложению
10. Обеспечение исполнения муниципального контракта	Не требуется согласно информационной карте данного открытого аукциона

Решение принято единогласно.

Зам. председателя комиссии	_____	Г.В. Владимирова
Зам. председателя комиссии	_____	Т.И. Терентьева
Члены комиссии:	_____	А.В. Коробушин
	_____	М.О. Маслова
	_____	Г.П. Некряч
	_____	А.Н. Романов
Секретарь комиссии	_____	М.Н. Шибеева
Представитель заказчика:	_____	Д.В. Ребизов