

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№ п/п	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Ед. изм.	Кол -во	Требования к качеству товара	Требования к техническим характеристикам товара	Требования к безопасности товара	Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара	Требования к размерам товара и упаковке товара	Требования к отгрузке товара	Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемых товаров требованиям главного распорядителя средств (Заказчика)
1	Автоматизированное рабочее место Код по ОКПД: 4013008 машины вычислительные электронные цифровые	К-т	13	1. Гарантия на компьютеры не менее 3 лет. 2. Возможность предоставления подмены на время гарантийного ремонта 3. Наличие сертификатов, сертификатов соответствия на оборудование.	Автоматизированное рабочее место в составе: Системный блок: Процессор Pentium Dual Core E5200 BOX <2.50GHz, 800FSB, 2Mb, EM64T, LGA775> Жесткий диск 160.0 Gb Seagate ST3160813AS SATA-II Barracuda 7200.11 <7200rpm, 8Mb> Корпус Foxconn TLA+-476 silver/black 350W ATX FSP 2*USB audio mic fan AirDuct (24pin) Материнская плата MSI G31M3-L V2<S775, iG31, DDR2, PCI-E 16x, SVGA, SATA, GLan, mATX, Retail> Память DDRII 512 Mb (pc2-6400) 800MHz Samsung Original - 2шт Дисковод FDD 1.44Mb 3.5' NEC Black Оптич. накопитель DVD RW NEC AD-7201S Black Dual Layer, LightScribe <SATA, OEM> Монитор 19" TFT Benq G900AD 5ms,DCR: 2000:1,Senseye +Photo Processor Сетевой фильтр , 6 розеток, Черный, 3 метра, BURO ИБП CyberPower (line-interactive) (V 600E BI).Мощн-600VA/360W,диап напряжен-165Vac-270Vac,время раб в авт режиме ~30мин,батарея 7.2AH. Цвет черный Мышь Genius NetScroll 200 Laser USB, 800/1600 dpi, 3 кнопки Клавиатура Oklick 300M (PS/2)+ USB порт Удлинитель шнура питания , 3 м, BURO - 2шт	1.Наличие санитарно-эпидемиологического заключения. 2.Наличие гигиенического сертификата.	Оборудование поставляется в собранном виде.	Оборудование поставляется в штатной упаковке от производителя	Доставка до Учреждения (управление Образования ул.Горького, д.62) транспортом поставщика	

2	Ноутбук Код по ОКПД: 4013008 машины вычислительные электронные цифровые	Шт.	1		Ноутбук Dell Vostro A860 T2410 2.00/15.6" WXGA/2G/160G/DVD/GMA X3100 128M/WiFi/BT/6c/V HB					
3	Принтер Код по ОКПД: 4033202 устройства вывода	Шт.	1		Принтер Samsung ML-2241 black <Лазерный, 22стр/мин, 1200x600dpi, USB2.0, A4>					
4	Принтер Код по ОКПД: 4033202 устройства вывода	Шт.	10		Принтер Samsung ML-3471ND <Лазерный, 33стр/мин, 1200x1200dpi, USB2.0, LPT, LAN, A4					
5	Принтер Код по ОКПД: 4033202 устройства вывода	Шт.	1		Принтер твёрдочернильный Xerox Phaser 8560N.					
6	МФУ Код по ОКПД: 4033202 устройства вывода	Шт.	4		МФУ Samsung SCX-4824FN (лазерный принтер, копир, сканер, факс, A4, 24стр./мин., 1200dpi, USB 2.0, LAN)					
7	Коммутатор сетевой Код по ОКПД: 4042002 устройства комплексирования ЭВМ	Шт.	1		Коммутатор TrendNet N-Way Switch TEG 2248WS (48x10/100Mb,+2x1000Mb+ 2 Mini-GBIC RM)					
8	ИБП Код по ОКПД: 4025207 устройства питания нестационарные	Шт.	28		ИБП CyberPower (line-interactive) (V 600E BI).Мощн-600VA/360W,диап напряжен- 165Vac-270Vac,время раб в авт режиме ~30мин,батарея 7.2АЧ. Цвет черный					
9	ИБП Код по ОКПД: : 4025207 устройства питания нестационарные	Шт	1		ИБП CyberPower (line-interactive) (V2200Eb) Мощн-2200VA/1260W, GreenPower,диап. напряжен-165Vac- 270Vac, батарея 12V/9АЧ, LCD display. Цвет чёрный					
10	Монитор Код по ОКПД: 4013909 запасные части ЭВМ	Шт.	1		Монитор 19" Samsung T190GN (USU) TFT					
11	Монитор Код по ОКПД: 4013909 запасные части ЭВМ	Шт.	20		Монитор 19" TFT Benq G900AD 5ms,DCR: 2000:1,Senseye +Photo Processor					
12	Системный блок Код по ОКПД: 4013909 запасные части ЭВМ	Шт.	7		Системный блок в составе: Процессор Pentium Dual Core E5200 BOX <2.50GHz, 800FSB, 2Mb, EM64T, LGA775> Жесткий диск 160.0 Gb Seagate ST3160813AS SATA-II Barracuda 7200.11 <7200rpm, 8Mb> Корпус Foxconn TLA+-476 silver/black 350W ATX FSP 2*USB audio mic fan AirDuct (24pin) Материнская плата MSI G31M3-L V2<S775, iG31, DDR2, PCI-E 16x, SVGA,					

[illegible]